

Uputstvo za instaliranje IBM DB2 i Data Studio

DB2 Express-C

Potreban materijal se može skinuti sa IBM- ovog sajta:

<http://www-01.ibm.com/software/data/db2/express/download.html>

Data Studio

Potreban materijal se može skinuti sa IBM- ovog sajta:

<http://www.ibm.com/developerworks/downloads/im/data/>

Poželjno je da studenti koji slušaju kurs Programiranje baza podataka instaliraju Data Studio Full client (preporučljivo pomoću Installation Manager), dok je ostalim studentima dovoljna verzija Data Studio Administration client.

Posebne napomene:

Ukoliko koristite Linux

Ako pri instaliranju DB2 Express-C dobijete poruku da nedostaje biblioteka *libaio.so.1* u terminalu otkucajte

```
sudo apt-get install libaio1
```

Nakon instalacije, vlasnik DB2 instance je korisnik *db2inst1* koji je napravljen tokom instalacije. Mozete koristiti taj nalog za pravljenje novih baza. Ako zelite da neki drugi korisnik (dalje u tekstu *koris*) ima pravo da izvrši *db2start* i pravi nove baze potrebno je da u *.profile* datoteku korisnika prepisete skript za pokretanje *db2profile* koji možete naći u *.profile* datoteci korisnika *db2inst1* i počinje linijom

#The following three lines have been added by IBM DB2 instance utilities.

Zatim napravite novu grupu korisnika:

```
groupadd ime_nova_grupe
```

i toj grupi dodajte korisnika *koris*:

```
usermod -a -G ime_nova_grupe koris
```

I grupi *ime_nova_grupe* dodelite prava SYSADM:

```
db2 update dbm cfg using SYSADM_GROUP ime_nova_grupe
```

// način je da prekopirajte vitruelnu mašinu sa fakulteta i instalirajte VM WARE PLAYER (verzija barem 5.0)